





■ キルト押え [1/5 インチ=5.0mm] 希望小売価格 2,640 円 (税込) 品番:A9811-E98-AA0A



■上送り押え 希望小売価格 4,180 円 (税込) 品番: A9811-D25-0A0



--希望小売価格 3,850 円 (税込) 品番: A9845-D25-0A0



※ステッチを一定間隔で入れる為のガイドとして適します。

■ キルト押え [1/4インチ=6.5mm] 希望小売価格 2,640 円 (税込) 品番:A9811-E98-BA0A



■マグネット定規 希望小売価格1,078円(税込) 品番: A9848-D25-0A0

■ 薄物用押え&針板

品番: A9813-096-0A0

品番: A9839-090-AA0

希望小売価格 押え:1,980 円(税込)

希望小売価格 針板:3,685 円(税込)


■ 段付き押え[左/右1.5mm]

希望小売価格 左:3,410 円(税込) 品番:A9843-D25-BA0

希望小売価格 右: 2,970 円(税込) 品番:A9843-D25-AA0



希望小売価格 2,860 円(税込) 品番:A9841-D25-AA0



■ 厚物用針板 [1/5インチ=5.0mm] 希望小売価格 3,685 円 (税込) 品番:A9839-090-BA0



■ジッパー自由押え 希望小売価格 1,650 円(税込) 品番:A9842-D25-0A0

〈その他の機能〉

■工業用の技術

アルミダイキャストフレーム。振動が 少なく、音が静か。工業用部品や 技術の採用により、長期間性能を 保ちます。

■ 安全機構

ミシン操作中、万一糸がらみなどで 1秒以上モーターがロックされると、 自動的に安全装置が働きミシンが 停止する親切設計です。

〈付属品〉

■スムース押え

品番:A9840-D25-0A0

希望小売価格 1,540 円 (税込)

- ●基本押え ●三つ巻押え ●専用ドライバー[2種類]
- ●付属ケース ●DB針●ボビン ●ひざ上げレバー
- ●ミシン油 ●糸ゴマキャップ ●掃除用ブラシ
- ●本体ソフトケース ●フットコントローラー
- ●補助テーブル ●糸掛けシール



●ファスナー押え

※その他の工業用パーツも使用できます。

仕 様/SL-300EX	
自動糸切り	0
自動糸切り機能付きコントローラー	0
自動糸通し	-
上送り押え	別売
使用針	工業用針 DB×1 #9~#18
縫い速度	55~1,500針/分 (スピードコントロールで調整)
縫い目長さ	0~6mm
押え上昇量	レバー式/ひざ上げ式 12mm
ミシンの大きさ	幅452×高さ350×奥行219(mm)
質量	11.3kg
電気定格	100V 93W 50/60Hz共用
ライト	LED
補助テーブル装着時の大きさ	幅 720×奥行 335 (mm)
釜	工業用垂直全回転釜
ボビンケース	倒立式ボビンケース

作業面を拡大し、大きな作品 作りが快適にできる 専用テーブルです。

職業用ミシン専用テーブル J-TR4[別売] 希望小売価格 47,300円 (税込)

使用寸法[mm] 幅1120×奥行550×高さ750



本カタログの価格は全て税込表示となっています。

■アフターサービスはお買い上げの販売店へお問い合わせください。

転居などの理由によるアフターサービスについて、ご相談、ご要望がございましたら右記へお電話ください。


お客様相談室 00 0120-677-601




JUKI 株式会社

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1 https://www.juki.co.jp

JUKI ECO PRODUCTS 基準をクリアした 環境に配慮した商品です。



nnscinus を参昭下さい



- ★この印刷物に配載の商品の色は、実際と多少異なる場合がございます。 また、製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ★ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。 ★正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。 2112(B)

PRINTED WITH SOY INK 環境にやさしい大豆インキを使用しています S-703





≥ 自動糸切り機能付きコントローラー

コントローラーを手前に(かかと側で)踏むことで自動で 糸切りが可能。踏み心地を重視したコントローラーで、 止めたいところでピタッと止まります。



● LED採用

針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、 ランプ切れの心配もありません。



1 押え圧調節

薄物から厚物まで素材に合わせて調節 できる押え圧は目盛り表示されており 操作が簡単です。



o サブテンション

SL-300EX •

>8

M CD

よりの強い糸でも、より戻りや糸暴れを 防止し糸調子の安定した縫い目を作る ことが出来ます。



₩ 押え上げ

押え上げレバーによる押え上げがひざ上げ レバーと同様、最大12mmまで上がります。 また操作も軽くなりました。

※押え上げレバーを1段階アップで7mm、さらにレバーを 押し上げる事で12mmまで押えが上昇します。 [従来比1.2倍]

縫い品質と使い易さにこだわりあり。

SL-300EX

希望小売価格 188,100円 (税込)

JANコード:4946973004286

◎補助テーブル付き ◎自動糸切り機能付きコントローラー

工業用針採用

150mm

JUKI

アルミダイキャストフレームで…。

大村 大村 抜群



縫いの速度を一定にキープ はやい

■鷽 スピードコントロールつまみ

コントローラー踏込み時の最大速度を200~1500針/分の間で調整可能。自分に合ったスピードを一定に保ちたいキルトのフリーモーションやゆっくりスピードできれいに仕上げたい方に最適です。技量に応じたソーイングが可能になりました。



◎ 簡単ボビン交換

ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助 テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時も出し入れ簡単です。



335mm

温どんな布地もおまかせ

パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。「工業用のJUKI」の技術です。



704mm

₩ ひざ上げレバー

手を使わずにひざの操作だけで押えを 上下できます。12mmまで押えが上がり ますので厚物のセットもラクラクです。



₩ 針上下&極低速SW

スイッチを押す毎に半針ずつ上下します。 また長く押し続けると低速で縫い進む ことができるので、縫い終わりなどあと ちょっと縫いたい時にとても便利です。



デロップフィード

アタッチメントを使わずに送り歯が アップ・ダウン。キルトステッチやフリー 刺しゅうなども自由自在。今流行りの ミシンキルトに大活躍です。 ※キルト押えはオプション品です。



自動糸切り

工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。工業用メーカーならではの技術が活きています。